







Vlieseline® Markeneinlagen – nur echt mit dem blauen Kantendruck







Vlieseline® Bügeleinlagen

Artikel/Farbe/Breite	Anwendung	Stoffe	Verarbeitung/Pflege
H 180 ○ ● 60 cm	besonders weiche und leichte Einlage für Kleinteile sowie für Vorderteile von Jacken usw. aus sehr leichten bis mittelschweren Stoffen	zarte, fließende Stoffe wie Seide, Viskose, Acetat und Cupro	5-6 mal mit Druck langsam über jede Stelle gleiten, trocken aufbügeln  -  8 Sek.  
H 200 ○ ● 60 cm	leichte Einlage mit etwas Stabilität für Kleinteile an Blusen und Kleidern	leichte Stoffe wie Baumwolle und Polyester	5-6 mal mit Druck langsam über jede Stelle gleiten, trocken aufbügeln  8 Sek.  
G 405 ○ ● 90 cm	weiche, universelle Einlage für Vorderteile von Jacken usw. sowie für Kleinteile	leichte bis mittelschwere Stoffe wie Wolle und Wildseide	feuchtes Tuch, schrittweise gut aufdrücken  12 Sek.  
H 410 ○ ● 60 cm	weiche Einlage mit stabilisierenden Fäden in Längsrichtung; für Vorderteile von Jacken usw. sowie für Kleinteile	leichte bis schwere Stoffe wie Wolle und Wildseide	feuchtes Tuch, schrittweise gut aufdrücken  -  12 Sek.  
H 606 ○ ● 90 cm	dehnbar in Querrichtung, für Vorderteile von Jacken usw., auch für Kleinteile geeignet	elastische Stoffe, Jersey	feuchtes Tuch, schrittweise gut aufdrücken  12 Sek.  
F 220 ○ ● 60 cm	leichte Einlage, für Kleinteile an Blusen und Kleidern, die bei höheren Temperaturen gewaschen werden müssen	leichte Stoffe wie Baumwolle	5-6 mal mit Druck langsam über jede Stelle gleiten, trocken aufbügeln  8 Sek.  
H 250 ○ ● 60 cm	stabile Einlage für Formbünde, Formgürtel und Bastelarbeiten	leichte bis mittelschwere Stoffe wie Baumwolle	5-6 mal mit Druck langsam über jede Stelle gleiten, trocken aufbügeln  8 Sek.  
LE 420 ○ ● 90 cm	Ledereinlage für Vorderteile, Kragen, Manschetten usw. an Jacken, Mänteln und Kleidern	Nappa- u. Velourleder, Pelze, Leder- und Pelzimitate, hitzeempfindliche Stoffe	trocken mit leichtem Druck schrittweise aufbügeln  10 Sek.  

Vlieseline® Gewebeeinlagen

Artikel/Farbe/Breite	Anwendung	Stoffe	Verarbeitung/Pflege
G 700 ○ ● 90 cm	universelle Gewebeeinlage für Kleinteile an Blusen und Hemden	leichte bis mittelschwere Stoffe	Dampfbügelisen, 6 mal mit Dampf und Druck langsam über jede Stelle gleitend aufbügeln  8 Sek.  
G 740 ○ ● 90 cm	mittelschwere, leicht geraute Baumwollleinlage für Vorderteile von Jacken, Mänteln usw. sowie für Kleinteile	mittelschwere bis schwere Stoffe	Dampfbügelisen, 6 mal mit Dampf und Druck langsam über jede Stelle gleitend aufbügeln  8 Sek.  
G 785 ○ ● 90 cm	weiche, leichte und bi-elastische Gewebeeinlage für Kleinteile an Blusen und Kleidern sowie für Vorderteile von Jacken, Mänteln etc. aus leichten und/oder elastischen Stoffen	zarte, fließende Stoffe wie Seide, Viskose, Acetat und Cupro sowie elastische und transparente Stoffe	zugeschnittene Einlage zu-  8 Sek. erst stellenweise mit niedriger Hitze kurz anfixieren , um   Verzug zu vermeiden, dann gleitend fixieren, trocken aufbügeln

Vlieseline® Näheinlagen

Artikel/Farbe/Breite	Anwendung	Stoffe	Verarbeitung/Pflege
L 11 ○ ● 60 cm	für Kleinteile an Blusen und Kleidern	leichte Stoffe wie Crash und Plissee	 
M 12 ○ ● 60 cm	für Vorderteile und Kleinteile an Kleidern und Jacken usw.	leichte bis mittelschwere Stoffe wie Crash und Plissee	 
S 13 ○ 90 cm	für Vorderteile und Kleinteile an Jacken usw.	schwere Stoffe	 

Vor der Verarbeitung empfehlen wir stets eine Bügelprobe durchzuführen, um Griff und Haftung zu prüfen. Nach dem Aufbügeln die fixierten Teile 20-30 Minuten flachliegend auskühlen lassen.

Genaue Verarbeitungshinweise für unsere Produkte finden Sie auch im blauen Kantendruck und auf den Fachinformationen.

Vlieseline® Kreativsortiment

Artikel/Farbe/Breite	Anwendung	Stoffe	Verarbeitung/Pflege
Vliesofix® 90 cm	zweiseitig klebend; zum Applizieren, Basteln, Reparieren usw. (im Display 45 cm)	für alle Stoffe, Bast, Pappe und bei geringer Temperatur auch Leder	zum Übertragen der Haftmasse 5 Sek. trocken aufbügeln; an-schl. 10 Sek. mit feuchtem Tuch
Steam-A-Seam® 40,5 cm	doppelseitig selbstklebend und aufbügeln; für Applikationen, Handarbeiten, Dekorationen	für alle Stoffe, Papier, Pappe, Holz	mit feuchtem Tuch 10 - 15 Sek. aufbügeln
Lamifix 45 cm	aufbügeln, transparente und abwaschbare Bügelfolie, für Tischsets, Kulturbeutel, Taschen, Stoffkörbchen und Bastelarbeiten	für fast alle Stoffe	zuerst leicht anbügeln, dann das Bügeleisen ca. 5 Sek. gut aufdrücken -
Stickvlies 90 cm	zum Unterlegen für Stickereien und Applikationen; zum Übertragen und Ausführen von Stepparbeiten und Patchwork-Mustern	für alle Stoffe	ausreißbar
Fixier-Stickvlies 90 cm	aufbügeln, Stickvlies zum Stabilisieren von Stickereien, besonders auf dehnbaren Stoffen	fast alle Stoffe	trocken aufbügeln 5 Sek. ausreißbar
Filmoplast 54,5 cm	selbstklebendes Stickvlies für Maschinenstickereien	für alle Stoffe	ausreißbar
Solvvlies 90 cm	kaltwasserlösliches Stickvlies; für alle Maschinenstickereien, neue kreative Techniken, ideale Nähhilfe für Mini-Quilts	fast alle Stoffe	kalt auswaschen - nicht ausreißen! ohne Dampf bügeln!
Soluweb® 38 cm	1. kaltwasserlösliches Stickvlies 2. temporäre Fixierhilfe (auswaschbar)	1. Stoffe mit Schlingenoberfläche, z.B. Fröttier 2. alle bügelbaren Textilien	1. ausreißbar / wasserlöslich 2. trocken / feucht bügeln, 5 Sek. wasserlöslich!
Rasterquick Rasterquick Dreieck 90 cm	Patchwork-Einlage mit aufgedrucktem Raster in 90° oder 60°-Winkel. Blaue Drucklinien!	für alle Stoffe	
Quilt 60 Quilt 90 90 cm	wie Rasterquick und Rasterquick Dreieck, jedoch ausreißbar. Braune Drucklinien!	für alle Stoffe	ausreißbar
Quilter's Grid Quilter's Grid on point 112 cm	fixierbare Einlage für Watercolor-Quilts mit aufgedrucktem Raster, braune, feine Drucklinien; Quilter's Grid on point mit diagonalem Raster	für alle Stoffe	mit leichtem Druck, schrittweise trocken aufbügeln 10 - 12 Sek.
S 80 90 cm	stabile, nähbare Einlage für Postkarten, Taschen, Boxen	für alle Stoffe	

Vlieseline® Volumenvliese

Artikel/Farbe/Breite	Anwendung	Stoffe	Verarbeitung/Pflege
248 90 cm 249 150 cm	dünnes Volumenvlies für warme Kleidung, Patchwork- und Quiltarbeiten	für alle Stoffe	
272 Thermolam® 114 cm	in sich verfestigtes, kompaktes Volumenvlies für Patchwork- und Quiltarbeiten	für alle Stoffe	
275 228 cm	Baumwollvlies für Patchwork- und Quiltarbeiten	für alle Stoffe	
280 90 cm 281 150 cm	hochbauschiges Volumenvlies für Patchwork- und Quiltarbeiten, plastische Steppereien sowie für warme Kleidung usw.	für alle Stoffe	
295 150 cm	das hochbauschigste Volumenvlies von Vlieseline für Wandbehänge usw. sowie warme Kleidung	für alle Stoffe	
H 630 90 cm	aufbügeln, Volumenvlies für Stepparbeiten, Patchwork- und Quiltarbeiten sowie für warme Kleidung. Ideal auch für weiche Schabracken und voluminöse Raffhalter	für leichte bis mittelschwere Stoffe wie Baumwolle und Synthetics	feuchtes Tuch, schrittweise gut aufdrücken 15 Sek.
H 640 90 cm	weiches, dickeres aufbügeln, Volumenvlies für Stepparbeiten und Quilts, plastische Arbeiten wie voluminöse Schleifen oder Bordüren sowie für warme Kleidung	für leichte bis mittelschwere Stoffe wie Baumwolle und Synthetics	feuchtes Tuch, schrittweise gut aufdrücken 15 Sek.
HH 650 150 cm	doppelseitig fixierbares Volumenvlies, verbindet zwei Lagen Textilien in einem Arbeitsgang	für leichte bis mittelschwere Stoffe	feuchtes Tuch, schrittweise gut aufdrücken 15 Sek.
X 50 90 cm	dünnes Volumenvlies für Handarbeiten und Kleidung in Steppoptik	für fast alle Stoffe	Schritt für Schritt aufdrücken 12 Sek.



Vlieseline® Großpackungen

Artikel/Farbe	Anwendung	Abmessung	Verarbeitung/Pflege
Bundfix ○● 50 m	für exakte Rock- und Hosenbünde ohne Anzeichnen und Markieren; (fertige Bundbreiten 2,5 cm, 3,0 cm, 3,5 cm)	10-25-25-10 mm (GP3) 10-30-30-10 mm (GP5) 10-35-35-10 mm (GP4)	5-6 mal mit Druck langsam über jede Stelle gleiten, trocken aufbügeln 8 Sek. 95/
Stanzband Stretch ○● 25 m	für dehnbare Rock- und Hosenbünde aus elastischen Stoffen; (fertige Bundbreiten 2,5 cm, 3,0 cm)	10-25-25-10 mm (GP11) 10-30-30-10 mm (GP12)	feuchtes Tuch, schrittweise gut aufdrücken 12 Sek. 40/
Kantenfix ○● 50 m	für exakte Knopfleisten, Bündchen, Schlitze, Taschen, Patten, Säume an Jacken und Mänteln	40-10 mm (GP 1)	5-6 mal mit Druck langsam über jede Stelle gleiten, trocken aufbügeln 8 Sek. 40/
Saumfix ○● 100 m	für einfaches und schnelles Anbügeln von Säumen an Kleidern, Röcken, Hosen und Mänteln	3,0 cm	feuchtes Tuch, schrittweise gut aufdrücken 10 Sek. 60/
Formband ○● 100 m	diagonal geschnittenes Band zur Sicherung von schräg oder rund zugeschnittenen Kanten	1,2 cm	mit Druck trocken aufbügeln 8 Sek. 40/

Vlieseline® SB-Programm – die schnellen Helfer für jeden Zweck

Artikel	Anwendung	Abmessung
Bundfix ○	für exakte Rock- und Hosenbünde ohne Anzeichnen und Markieren; Bundbreite: 2,5 cm	7 cm x 3 m
Kantenfix ○	für exakte Knopfleisten, Schlitze, Säume, Taschen, Blenden, usw.	5 cm x 3 m
Nahtband ○	für perfekte Nähte bei weichen und dehnbaren Stoffen (z.B. Jersey), schützt vor Verziehen und Ausfransen	1 cm x 10 m
Neu Kantenband ○●	stabilisiert Vorderkanten, Armausschnitte und Revers an Jacken und Mänteln	2 cm x 10 m
Neu Formband ○●	diagonal geschnittenes Band mit Kettstich zur Sicherung von schräg oder rund zugeschnittenen Kanten	1,2 cm x 5 m
Neu Saumfix ○●	für einfaches und schnelles Anbügeln von Säumen an Kleidern, Röcken, Hosen und Mänteln	3 cm x 5 m
Neu Perfekt-Saum ○●	für perfektes und schnelles Anbügeln von Säumen an Kleidern, Röcken, Hosen, Jacken und Mänteln	4 cm x 3 m
Vliesofix®	zweiseitig klebendes Haftmedium zum schnellen Applizieren, Basteln, Reparieren mit dem Bügeleisen	18 cm x 1 m
Neu Vliesofix® T 6, 10, 15, 20, 25	zweiseitig klebendes Haftmedium als Bandware in 6, 10, 15, 20 und 25 mm Breite. Für aufbügelfähige Schrägstreifen, Gürtelschlaufen und vieles mehr.	6, 10, 15, 20, 25 mm x je 15 m
Soluweb®	1. kaltwasserlösliches Stickvlies für Stoffe mit Schlingenoberfläche, z.B. Frottier 2. temporäre Fixierhilfe (auswaschbar) für alle bügelbaren Textilien	38 cm x 1 m
Neu Soluvlies	kaltwasserlösliches Vlies für alle Maschinenstickereien und neue Kreativtechniken, wie z.B. Crazy Patchwork	90 cm x 1,5 m
Neu H 180 ○	besonders weiche und leichte Einlage für Kleinteile sowie Vorderteile von Jacken usw. aus sehr leichten bis mittelschweren Stoffen	60 cm x 1 m
Neu H 200 ○	leichte Einlage mit etwas Stabilität für Kleinteile an Blusen und Kleidern	60 cm x 1 m
Neu G 785 ○●	Bi-elastische, weiche, leichte Gewebeeinlage für Kleinteile an Blusen und Kleidern sowie für Vorderteile von Jacken, Mänteln etc. aus leichten und / oder elastischen Stoffen	90 cm x 1 m
Bügeleisen-Reiniger	reinigt die Bügeleisensole im Handumdrehen, erleichtert das Bügeln	

Vlieseline® = eingetragenes Warenzeichen · Carl Freudenberg · 69469 Weinheim/Germany



Freudenberg Vliesstoffe KG
Vertrieb Vlieseline
Hatschekstraße 11
69126 Heidelberg / Germany
www.vlieseline.de